

1. Indledning

Denne liste af skrabe-, skære- og kædeklippeværktøjer er godkendt til TREFOR Vands ledningsarbejde. Listen er ikke udtømmende, men hvis der afviges fra disse nævnte værktøjer, skal der inden indgås aftale med TREFOR Vands QA-team.



Alle, der arbejder med udførelse af ledningsarbejder hos TREFOR Vand (f.eks. rørmonter), skal efterleve denne vejledning.


2. Oversigt over skrabe-, skære- og kædeklippeværktøjer

Følgende tabel indeholder håndskrabe, som er godkendt for montagearbejde på PE-plastrør. Disse kan kun anvendes i de situationer, hvor rotationsskrabere ikke kan anvendes.

Håndskrabe til PE-plastrørsmontage		Bemærkning
		Diverse fabrikater af Skrabeværktøjer.

Følgende tabel indeholder rotationsskrabere, som er godkendt for montagearbejde på PE-plastrør. Listen består af rotationsskrabere for både små og større ledninger.

Rotationsskrabere til PE-plastrørsmontage		Bemærkning
		Diverse fabrikater af rotationsskrabere.



Diverse fabrikanter af rotationskrabere for sadler og rørender med fjederkompensation af ovalitet på rør.


Diverse fabrikanter af TURBO skrabere – Mini rotationskrabere – til høvling af rørende og skrabning af rør.

Følgende tabel indeholder rørskærere, som er godkendt for montagearbejde på PE-plastrør. Listen består af rørskærere for både små og større ledninger.


Rørskærere til PE-plastrørsmontage		Bemærkning
		<p>Diverse fabrikanter af Rørskærere.</p>
		<p>Diverse fabrikanter af rørskærere og rørsakse.</p>

	<p>Stiksawe – diverse fabrikanter.</p> <p>Eksempelvis godkendte klinger. Jigsaw Blades</p>
--	--

Følgende tabel indeholder kædeklipper, som er godkendt for montagearbejde på støbejerns- og asbestrør.

Kædeklipper til støbejerns- og asbestrørsmontage	Bemærkning
	<p>Wheeler-Rex hydrauliske rørklippere</p>

Følgende tabel indeholder skære- og skrabeværktøjer, som er godkendt for montagearbejde på PVC-rør.

Skære- og skrabeværktøjer til PVC-rørsmontage	Bemærkning
	<p>Widos Orbitalsave med styrekæde type 35</p> <p>ROCUT UKS 160 / 355 mm. save</p>

		<p>Exact PipeCut P400 230V rørsave</p>
		<p>Stiksage – diverse fabrikanter</p>
		<p>Overfræsere – diverse fabrikanter Vinkelslibere – diverse fabrikanter</p>
		<p>Diverse fabrikanter af Håndsage / Fukssvans</p>

3. Uponor Barrier PLUS rør

For korrekt håndtering af Uponor Barrier PLUS rør skal der anvendes:

- Fnugfri papir til aftørring og rensesvæske eller 98% denatureret sprit
- Gasbrænder

Uponor Barrier PLUS rør i dimensionerne 160-250 mm må kun skæres med et rørskæreværktøj eller en fintanded håndsav.