

TRE FOR

El-net

**Tillægsbestemmelser
til
Fællesregulativet 2022
El-net Øst**

Versionshistorik

Tekst	Version	Dato
Oprettet i TREFOR El-net version	1	1. september 2019
Tilrettet tekster til Fællesregulativ 2022	2	1. september 2022

Brugsgenstande (produktionsanlæg) m.v.

Startstrømme	Startstrømme ad § 8.4.2 De nævnte startstrømme tillades i almindelighed kun i kabellagte forsyningsnet og ved direkte forsyning fra transformerstation.
Udvidelse på 2-leder stik	Fordeling på faser ad § 8.4.1, 9.1 og 9.2 Øget belastning af 2-lederstikledninger der kræver udvidelse af gruppetavlen med gruppeafbryder, tillades ikke.
Hundegårde mv.	Placering af målere/Adgang til måler ad § 16 & 18 Hvis omgivelserne omkring eksisterende målere skifter karakter f.eks. ved placering af hundegårde, terrasser, udestuer mv. eller ændrede produktions- former i landbrug (SPF svinestalde) m.v., der umuliggør uhindret adgang, skal der træffes foranstaltninger således at uhindret adgang opretholdes, eksempelvis ved flytning af måler.
Ændringer stikledning/måler	Ved ændringer i stikledning eller målertavle i eksisterende installationer gælder som hovedregel samme regler til placering af måler som ved ny installation. I følgende tilfælde tillades eksisterende placering (hindret adgang) bibeholdt:
Kabelfej	1.1 Ved kabelfej: 1.1.1 Hvor en 2-leder stikledning repareres ved at mufte til eksisterende kabel. Hvis kablet udskiftes skal måleren flyttes til placering med uhindret adgang. 1.1.2 Hvor en 4-leder stikledning repareres eller udskiftes.

Flytning af stikledning**1.2**

Ved flytning af stikledningen, selv om en ændret placering medfører forlængelse af kablet.

Ændring af luftstikledning**1.3**

Ved ændring af luftstikledning til kabel i jorden, hvis der muffes til eksisterende kabel.

Flytning af målerramme**1.4**

Ved flytning af målerrammen inden for samme rum, hvis flytningen ikke medfører forlængelse af stikledningen.

Lysinst. m 4-leder stik**1.5**

I en lysinstallation (fase-nul) hvor stikledningen er udlagt med 4-leder og alle faseledere og nul er monteret i klemkassen.

DIN-skinne-måler**Målerlavler, målerskabe m.v.****ad § 19**

El-Net Øst benytter ikke DIN-skinne-målere til afregning. Målerlavler skal udføres til standardmålere.

Strømtransformere**Strømtransformere****ad § 23.4**

I El-Net Østs forsyningsområde skal strømtransformere af mærket **Eaton** benyttes, og kan enten afhentes hos u/beregning hos El-Net Øst eller efter aftale indbygges i tavlen.

Sammenhæng mellem stiksikring og strømtransformere:

80 – 360 A	300/5 A
361 – 720 A	600/5 A
721 – 1200 A	1000/5 A

Over 1200 A efter aftale med El-Net Øst.

Se iverigt § 6.1 og 24.

Ikrafttræden, ændringer**Ikrafttræden**

Tillægsbestemmelserne træder i kraft den 1. September 2019.